

АКТ
проверки готовности организаций,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2023-2024 учебному году
составлен «02» июня 2023 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области «Голышмановский агропедагогический колледж», отделение
с. Омутинское

(полное наименование организации, год постройки)

- учебный корпус: с. Омутинское, ул. Герцена, 26; год постройки 1976.

Департамент образования и науки Тюменской области

(учредитель организации)

Юридический адрес: 627300, Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая,
д. 1;

Физический адрес: 627070, Тюменская область, с. Омутинское, ул. Герцена, д.
26.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор Прейс Галина Владимировна, 8 (34546) 2-54-05, факс 8 (34546) 2-56-16

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Тюменской
области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «20» апреля 2023 г. № 424/ОД, в период с «02» по «02» июня 2023 г.,

межведомственной комиссией, назначенной постановлением администрации
Омутинского муниципального района от 12.05 2023 г. № 260-п

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Малушкова Елена Ивановна, первый заместитель главы Омутинского
муниципального района по социальным вопросам;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Риффель Наталья Викторовна, начальник отдела образования администрации
Омутинского муниципального района;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Алыков Эдуард Раилович, начальник отдела инфраструктурного развития
управления развития образовательной среды Департамента образования и
науки Тюменской области;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Парфенова Анастасия Николаевна, начальник отдела профессионального
образования управления организации образовательно-воспитательного
процесса Департамента образования и науки Тюменской области;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Смарыгина Елена Николаевна, главный специалист отдела инфраструктурного развития управления развития образовательной среды Департамента образования и науки Тюменской области;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Гришин Виталий Александрович, заместитель начальника полиции МО МВД России «Омутинский», подполковник полиции;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Зель Вадим Юрьевич, начальник ПЦО №1 Омутинского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области», капитан полиции;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Голышмановский агропедагогический колледж», отделение с. Омутинское (далее - организация)

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Голышмановский агропедагогический колледж» утвержден приказом Департамента образования и науки Тюменской области № 540/ОД от «21»августа 2018 года (изменения в устав утверждены приказом Департамента образования и науки Тюменской области №577/ОД от «06» сентября 2019 года).

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению), на объекты образовательной деятельности согласно лицензии:

- Учебный корпус, общая площадь 5097,9 кв. м, объект расположен по адресу: с. Омутинское, ул. Герцена, 26. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08.08.2019г.; кадастровый номер: 72:13:0101010:165; запись регистрации №72:13:0101010:165-72/046/2019-2 от 08.08.2019 года;

- Общежитие №1, общая площадь 2769,2 кв. м, объект расположен по адресу: с. Омутинское, ул. Герцена, 26, с. Омутинское, ул. Герцена, 26. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08.08.2019г.; кадастровый номер: 72:13:0101010:157; запись регистрации №72:13:0101010:157-72/046/2019-2 от 08.08.2019 года;

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: 72:13:0101010:430; постоянное (бессрочное) пользование; площадь 48677+/-77 м2; категория земель: земли населенных пунктов; запись регистрации №72:13:0101010:430-72/043/2019-2 от 12.12.2019 года.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «02» апреля 2018 г.,

Департаментом образования и науки Тюменской области. Серия 72 А 01 №0001266, срок действия свидетельства с «02» апреля 2018 г. до «02» апреля 2024 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности), установленной формы и выданной «05» декабря 2019 г., серия 72 Л 01, №0002197, регистрационный номер лицензии №Л035-01215-72/00190169, Департаментом образования и науки Тюменской области. Срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «22» апреля 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «17» июня 2022 г. №71234848ТО-00032 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 4 единицы, в том числе общежитий-1 единица на 96 мест.

Качество и объемы проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0.

б) текущих ремонтов объектов - 0.

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации – 1:

- ремонт оконных проемов коридора 3 этажа здания учебного корпуса в отделении с. Омутинское по адресу: с. Омутинское, ул. Герцена, 26. Выполнен ИП Стрельцов Владимир Николаевич;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется.

Проведение работ необходимо:

- адаптация на всех объектах отделения колледжа для маломобильных групп населения.

- замена средств пожарной безопасности (пожарной сигнализации) в учебном корпусе и общежитии по адресу: с. Омутинское, ул. Герцена, д. 26.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

- реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;

- реализация основных программ профессионального обучения – программ профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;

- реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;

- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.

б) проектная допустимая численность обучающихся - 587 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 311 человек;

г) численность выпускников 2021, 2022 годов 158 человек; из них поступивших в ВУЗы - 11 человек, работают – 76 человек; не работают 18 человек; служба в рядах РА - 33 человека, декретный отпуск - 19 человек, самозанятость - 1;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс - 160 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 18; количество обучающихся - 385 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 18 групп, 385 обучающихся;

во 2 смену – 0 групп, 0 обучающихся (очная форма обучения).

ж) наличие образовательных программ - имеются, 8 основных профессиональных образовательных программ, 2 программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

административно-управленческий персонал – 1 человек, 2,4%;

педагогический персонал – 19 человек, 45,2 %;

учебно-вспомогательный персонал – 7 человек, 16,7 %;

младший обслуживающий персонал – 15 человек, 35,7 %.

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек, 0 %.

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год – имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы частично техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

Учебный корпус, с. Омутинское, ул. Герцена, 26:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет №110 «Основы технологии отделочных и строительных работ».	1	1	90	+	+	Удов.	+	
2.	Кабинет №108 «Управления транспортными средствами и безопасности	1	1	95	+	+	Удов.	+	

№ п/п	Объекты материально- технической базы	Необх одимо	Име ется	Процент оснаще- ния	Наличие докумен- тов по технике безопас- ности	Наличие актов разреше- ния на эксплуа- тацию	Наличие и состояние мебели	Оборуд ование средств пожаро- тушени я	Приме- чание
	движения»								
3.	Кабинет №206 «Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены; Технологии кулинарного и кондитерского производства.	1	1	95	+	+	Удов.	+	
4.	Кабинет №209 «Химии; Биологии; Географии; Экологии; Экологических основ природопользования Лаборатория химии».	1	1	90	+	+	Удов.	+	
5.	Кабинет №210 «Истории; Обществознания; Социально- экономических дисциплин».	1	1	95	+	+	Удов.	+	
6.	Кабинет №213 «Рабочий зеленого строительства»	1	1	90	+	+	Удов.	+	
7.	Кабинет №301 «Математики; Физики; Астрономии».	1	1	90	+	+	Удов.	+	
8.	Кабинет №306 «Русского языка; Литературы».	1	1	95	+	+	Удов.	+	
9.	Кабинет №402 «Информатики; Информационных технологий в профессиональной деятельности».	1	1	100	+	+	Удов.	+	
10	Кабинет №405 «Организации и технологии розничной торговли; Санитарии и гигиены; Социально-	1	1	95	+	+	Удов.	+	

№ п/п	Объекты материально- технической базы	Необх одимо	Име ется	Процент оснаще- ния	Наличие докумен- тов по технике безопас- ности	Наличие актов разреше- ния на эксплуа- тацию	Наличие и состояние мебели	Оборуд ование средств пожаро тушени я	Приме- чение
	экономических дисциплин».								
11.	Лаборатория №407 «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда».	1	1	90	+	+	Удов.	+	
12.	Кабинет № 408 «Технологии производства молочной продукции; Технологического оборудования молочного производства».	1	1	90	+	+	Удов.	+	
13.	Лаборатория №105 «Автомобилей; Диагностики; Пункт технического обслуживания».	1	1	95	+	+	Удов.	+	
14.	Лаборатория №107 «Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; Оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; Технических испытаний и качества работ по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники; Механизации сельскохозяйственног о производства». Слесарная мастерская	1	1	90	+	+	Удов.	+	
15.	Лаборатория №112 «Учебной кухни ресторана (с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков)».	1	1	100	+	+	Удов.	+	

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
16.	Лаборатория №117 «Технических измерений; Электроснабжения сельского хозяйства; Применения электрической энергии в сельском хозяйстве; Эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации».	1	1	100	+	+	Удов.	+	
17.	Кабинет №205 «Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства. Товароведения продовольственных товаров».	1	1	95	+	+	Удов.	+	
18.	Лаборатория №207 «Учебный кондитерский цех».	1	1	95	+	+	Удов.	+	
19.	Лаборатория №212 «Микробиологии, санитарии и гигиены; Технохимического контроля производства молока и молочных продуктов; Выработки кисломолочных продуктов».	1	1	90	+	+	Удов.	+	
20.	Лаборатория №302 «Электротехники; Электронной техники; Электрических машин и аппаратов; Электроснабжения сельского хозяйства; Основ автоматики; Электропривода сельскохозяйственных машин»	1	1	90	+	+	Удов.	+	

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
21.	Кабинет №211 «Русского языка. Литературы. Иностранного языка».	1	1	95	+	+	Удов.	+	
22.	Кабинет № 406 «Социальная работа».	1	1	90	+	+	Удов.	+	
23.	Кабинет №401 «Организации хранения и контроля запасов сырья. Организации обслуживания. Технического оснащения и организации рабочего места»	1	1	95	+	+	Удов.	+	
24.	Мастерская №109 «Малярных и штукатурных работ».	1	1	95	+	+	Удов.	+	
25.	Универсальный спортивный зал	1	1	95	+	+	Удов.	+	
26.	Тренажерный зал	1	1	100	+	+	Удов.	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Имеется (количество единиц)	Приспособлен (типовое помещение)	Емкость, человек	Состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное)
1.	Физкультурный зал	1	Типовое помещение	35	Удов.
2.	Тренажерный зал	1	Типовое помещение	7	Удов.
3.	Бассейн	-	-	-	-
4.	Музыкальный зал	-	-	-	-
5.	Гимнастический зал	-	-	-	-
6.	Музей	-	-	-	-
7.	Учебные мастерские, вт.ч.				
	<i>электромонтажная, ремонтная</i>	1	Типовое помещение	15	Удов.
	<i>слесарная мастерская</i>	1	Типовое Помещение	25	Удов.
	<i>малярных и штукатурных работ</i>	1	Типовое Помещение	15	Удов.
8.	Компьютерный класс	1	приспособлен	25	Удов.

Наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа: протокол испытаний протокол испытаний №О.770 от 01.06.2020 г., филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Тюменской области»;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена;

общее количество компьютерной техники - 71 единица, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке - 0 единиц.

Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «16» мая 2023 г. №1, комиссия по охране труда.

Потребность в спортивном оборудовании: нет;

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительно.

Потребность в замене мебели – имеется.

стулья компьютерные регулируемые - 17 шт.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительно;

Потребность в замене мебели: имеется.

Кровать комбинированная односпальная - 50 шт.; тумба прикроватная - 50 шт.; стул - 50 шт.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг – 8840; фонд учебников – 6201, 70%; научно-педагогическая и методическая литература – 304.

Основные недостатки: не имеется

Потребность в обновлении книжного фонда – имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное: общая площадь участка – 48677 м².

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованиям. Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок - имеются, состояние удовлетворительное, требованиям безопасности соответствуют.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер	Лечебно-профилактический	0,5	Договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся от 17.01.2023 г., № 5	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена от «16» января 2019 г., регистрационный номер № ЛО 72-01-002977;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

№ п/п	Кабинет	Имеется (не имеется)	Приспособлен (типовое помещение)	Емкость человек	Состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)
1.	Медицинский кабинет	+	Приспособлено	2	Удов.
2.	Логопедический кабинет	-	-	-	-
3.	Кабинет педагога-психолога	-	-	-	-
4.	Стоматологический кабинет	-	-	-	-
5.	Процедурная	+	Приспособлено	3	Удов.

Потребность в медицинском оборудовании - не имеется.
Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в одну смену, в 1 столовой на 120 посадочных мест.

Буфет - не имеется.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100% , в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 61 человек, что составляет 23 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, и полуфабрикатов, закупаемых организацией по заключенным договорам: Договор поставки №12 от 20.01.2023 г. ПО «КоопХлеб», Договор поставки №11 от 20.01.2023 г. АО «Золотые луга», ИП Кузнецова С.С. (продуктов питания) Договор поставки №113 от 20.03.2023 г., ИП Кузнецова С.С. (продуктов питания – рыба, мясо, консервация) Договор поставки №114 от 20.03.2023 г., ООО «Бизон» – Договор №202 от 05.03.2023 г.

Основные недостатки: нет.

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: нет.

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям.

Акты допуска к эксплуатации - оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: Отсутствуют.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: Отсутствуют.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются.

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, фонтанчик питьевой с двумя блоками очистки.

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, №57 от 20.03.2023 г., ИП Шумилин С.Г. и №103 от 11.04.2023 г. (акарицидная обработка территории) с ИП Степанова Л.П.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Транспортное обеспечение организации - организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий – 54 человека, 17 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1.	Автобус	ПАЗ 32053	1	2007	Соответствует	Исправный	
2.	Спец. пассажирское ТС (13 м.)	ГАЗ-32213	1	2006	Соответствует	Исправный	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется, установленным требованиям соответствует.

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) имеется, количество - 1 единица.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: соответствуют паспорту безопасности объекта

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась;
в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась;
акт проверки №3 от 27.04.2021г., предписание №3/1/1 от 27.04.2021 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Омутинскому, Армизонскому и Юргинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области.

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности выполняются;

в) Установлена АПС (автоматическая пожарная сигнализация, обеспечивающая извещение о пожаре и выдачу звукового сигнала оповещения

г) Системы пожарной автоматики исправны. Вывод сделан на основании:
- акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от « 15 » мая 2023 г.;

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

ж) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

з) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования - проводилась.

и) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано.

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует.

Вывод сделан на основании Протокола аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «01» июня 2021г. №137, №138, №139, №140, №141,142

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется: теплоцентраль, состояние - удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы – запланирована на август 2023 г.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации - соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. Состояние системы вентиляции - обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации - удовлетворительное.

16. Газоснабжение образовательной организации - не имеется.

17. Канализация - удовлетворительное.

18. Наличие не устраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года:
- не имеются

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

19. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: предписание №3/1/1 от 27.04.2021 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Омутинскому, Армизонскому и Юргинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области, устранено, за исключением монтажа АПС на двух объектах (учебный корпус и общежитие).Срок службы средств обеспечения пожарной безопасности более 10 лет. Срок устранения до 01.09.2023г.

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

II. Заключение комиссии

государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Тюменской области «Голышмановский агропедагогический колледж»,
отделение с. Омутинское

(полное наименование организации)

к новому 2023- 2024 учебному году готово

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

A handwriting practice sheet featuring six horizontal lines. A large, blue uppercase letter 'Z' is written in the center, spanning from the top line to the bottom line. The letter is composed of three strokes: a diagonal line from top-left to bottom-right, a horizontal line from top-right to middle-left, and a horizontal line from middle-right to bottom-left.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Акт составлен 02 июня 2023 года на 14 листах в 6 экземплярах

Председатель комиссии:



(роспись)

Е. И. Малушкова

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:



(роспись)

Н.В. Риффель

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

Э.Р. Алыков

(инициалы, фамилия)

(роспись)

А.Н. Парфенова

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Е.Н. Смарикина

(инициалы, фамилия)

(роспись)

В.А. Гришин

(инициалы, фамилия)

(роспись)

В.Ю.Зель

(инициалы, фамилия)

Ознакомлен: директор колледжа

(роспись)

/Г.В. Преис/